Beaujolais x 23657 S.V. n°6

VassV7R03s096-100





Collection Vassal-Montpellier

6515Mtp1

Beaujolais x 23657 S.V n° 6

VII R3 A 96-100

~~Cl 13 Pl 16 A 6~~

IV 5-5 3

13- 16A6

Beaujolais x 23657 SV N°6



4

















Désignation : Beaujolais x 23.657 S.V. N° 6

Clos 13 Planche 16 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 24, 8, 59

Charge :

grappe moy. S. 1 1

compacité moyenne 2 5

baie noire, moyenne 3 0

ellipsoide 4 4

saveur simple

5 0

Désignation : Beaujolais x 23657 SV. N° 6

Clos 13 Planche 16 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 30. 8. 60

Charge :

S. 1 9 P = 2

grappe moy, comp. 2 15

3 4

baie noire, moy, ellip. 4 14

saveur simple 5 7

Beaujolais x 23657 S.V n° 6

Désignation :

Clos 13 Planche 16 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28-8-61

Charge : P8

S. 1 13

2 7

3 16

4 8

5 1

Désignation : Beaujolais x 23657 SV N° 6

Clos 13 Planche 16 Rang A Souche 6

Vigueur : 4 V. le 7.8.62

Date de Maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 19 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 18 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 18 avec pépins - apyrène

s 5 21 jus : inc. - coloré.

Année : 1960

Nº . Cl 13 Pl 16 A 6 . . Planche . Beaujolais x 23657 SV Nº 6 . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		7.3	11.3						
1	3	0	1						
2	16	3	4						
3	4	1	3 .						
4	10	0	5 ,						
5	4	3	3 .			D le 11-3-60 α			

Année : 1961

Emplacement : 13.16 A 6 Beaujolais x 23.657 N° 6

	Nombre total	DATES									
		27/2	2.3	6-3	9-3						
1	11	0	1	2	6 ˌ						
2	12	1	1	4	4						
3	12	1	3	7	8 ˌ						
4	11	0	2	5	6 ˌ						
5	11	0	0	3	7 ˌ						
6											
7						D le 8-3-61 α					
8											
9											
10											

Année 1962 Beaujolais × 23 652 S.V N°6

N .... Planche ..13.P.16A.6....... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		21.3	2,4						
U 1	11	0	4						
2	5	0	5 ×						
U 3	12	4	9 ×						
U 4	11	1	6 ×						
U 5	7	0	5 ×						

D le 2.4 62 × — 1

Année : 1963

Emplacement 13.16A6.......... Désignation Beaujolais × 23 657 S.V N°6

	Nombre total	DATES							
		21.3	28.3	2.4					
1	13	2	8 ×	9 ×					
2	18	0	6	8					
3	10	0	10 ×	10 ×					
4	18	0	3	9 ×					
5	16	0	3	5					

D le 2.4.63 ×

— 3

Année : 1964

Emplacement 13.16 A 6 Désignation Beaugelais x 23.657 S.V. N°6

		Nombre total	DATES							
			21.3	28/3						
T.L	1	15	5	12 x						
	2	15	0	5						
	3	19	0	8						
	4	17	0	10 x						
	5	15	0	11 x						

D le 27-3-64 x (-1)

Désignation : Beaujolais x 23657 SV N° 6

VASSAL Cl 13 Planche 16 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - 1 et 2
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3e
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 81

N° ordre

Désignation : Beaujolais x 23657 SV N° 6

VASSAL Cl 13 Planche 16 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remuet

N° ordre

Désignation : Beaujolais x 23657 SV N° 6

VASSAL 13 Planche 16 côté N° A 6 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 61

N° ordre

Désignation Beaujolais x 23657 SV N°6

VASSAL 13 Planche 16 côté n° A 6 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes 61

N° d'ordre

Désignation Beaujolais x 23 6 57 SV N° 6

VASSAL 13 Planche 16 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rennes 1961
Aout

Dénomination ....Beaujolais x 2.3.6.5.7...S.V...n°6.-.........

Planche .... côté .... rang 13.16 A6 souche ~~1-2-3-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

N° d'ordre : 6515
Désignation : Lagauzère N°6
Emplacement : IV 5 S 3

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L_1/L : (7) - 8 - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : (42) - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : (48) - (49) - (50)
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94